

# 5ETI5 Synthèse d'images: Maillage

CPE Lyon  
damien.rohmer@cpe.fr

2012/2013

Maillage


## Plan du cours

- 1 Introduction Maillages polygonaux
- 2 Élement de base : Triangle
- 3 Description d'un maillage
- 4 Textures
- 5 Softwares

Maillage

## Maillage

- Maillage (Mesh) = Ensemble de **polygones** partageants certains sommets
- $N_f$  **faces**,  $N_s$  **sommets** (vertices),  $N_e$  **arêtes** (edges).
- **Triangulation** : toutes les faces sont des triangles.
- **Quad-mesh** : toutes les faces sont des quads.
- Poly-mesh : mélange de types.



Maillage

## Topologie

- Rappel : Surface variété (Manifold) ssi le voisinage de tout point est homéomorphe à un (demi) disque.  
⇒ Toute arête est partagée par au plus 2 faces (connectivité) + non auto-intersection (plongement).



Maillage


## Maillage

- Poly-mesh = cas particulier de triangulation
- Rappel : Triangulation = Mapping linéaire  $S$

$$S_i : \begin{cases} \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) \mapsto S_i(u, v) = u\vec{AB} + v\vec{AC} \end{cases}$$
$$\mathcal{D} : 0 \leq u + v \leq 1$$

Propriétés :

- Surface globalement  $\mathcal{G}^0$ .
- Surface jamais  $\mathcal{G}^1$  (sauf plan).
- **Interpolation linéaire** de  $\mathbb{R}^2$  vers  $\mathbb{R}^3$  (normales, couleurs, textures).




Maillage

## Coordonnées dans un triangle

- Position du point  $p$  par rapport aux sommets (A,B,C) ?

$$\vec{AP} = u\vec{AB} + v\vec{AC}$$
$$\Rightarrow P - A = u(B - A) + v(C - A)$$
$$\Rightarrow P = \underbrace{(1 - u - v)}_w A + uB + vC.$$



- (u,v,w)=Coordonnées barycentriques


$$\begin{cases} P = wA + uB + vC \\ u + v + w = 1 \\ 0 \leq (u, v, w) \leq 1. \end{cases}$$

Maillage

## Triangles en OpenGL

- Syntaxe OpenGL (mode immédiat)

```
glBegin(GL_TRIANGLES);  
glNormal3d(0, 0, 1);  
glVertex3d(0, 0, 0);  
glVertex3d(1, 0, 0);  
glVertex3d(0, 1, 0);  
glEnd();
```



Maillage


## Interpolation linéaire

- Interpolation de couleurs

$$\begin{cases} r(u, v) = (1 - u - v)r_A + ur_B + vr_C \\ g(u, v) = (1 - u - v)g_A + ug_B + vg_C \\ b(u, v) = (1 - u - v)b_A + ub_B + vb_C \end{cases}$$

- Dans le cas général pour une fonction  $f$


$$f(u, v) = (1 - u - v)f_A + uf_B + vf_C$$



Maillage

## Interpolation de couleurs

```
glBegin (GL_TRIANGLES);
glNormal3d (0, 0, 1);
glColor3d (1, 0, 0);
glVertex3d (0, 0, 0);
glColor3d (0, 1, 0);
glVertex3d (1, 0, 0);
glColor3d (0, 0, 1);
glVertex3d (0, 1, 0);
glEnd ();
```




Maillage

## Interpolation linéaire

- On peut interpoler des coordonnées !  
⇒ Textures

$$\begin{cases} t_x = (1 - u - v) t_x(A) + u t_x(B) + v t_x(C) \\ t_y = (1 - u - v) t_y(A) + u t_y(B) + v t_y(C) \end{cases}$$



Maillage


## Coordonnées barycentriques

- Étant donné un point  $\mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  : connaître  $(\alpha, \beta, \gamma)$  tel que  $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_A + \beta \mathbf{x}_B + \gamma \mathbf{x}_C$ ,  $(\alpha + \beta + \gamma = 1)$ .  
⇒ coordonnées barycentriques.

$$\begin{cases} A = \text{aire}(\mathbf{x}_B - \mathbf{x}_A, \mathbf{x}_C - \mathbf{x}_A) \\ A_1 = \text{aire}(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_B, \mathbf{x} - \mathbf{x}_B) \\ A_2 = \text{aire}(\mathbf{x}_A - \mathbf{x}_C, \mathbf{x} - \mathbf{x}_C) \\ A_3 = \text{aire}(\mathbf{x}_B - \mathbf{x}_A, \mathbf{x} - \mathbf{x}_A) \end{cases}$$

avec  $\text{aire}(\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1) = 1/2 \|\mathbf{v}_0 \times \mathbf{v}_1\|$


$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = A_1/A \\ \beta = A_2/A \\ \gamma = A_3/A \end{cases}$$



Maillage

## Qualité d'un maillage

- Triangulation :  $\theta_{\min} \simeq 30^\circ$
  - Quads :  $\theta_{\min} \simeq 45^\circ$
- Application : Calculs (FEM), (Rendu)



Maillage

## Maillage

Structure de données :


- Ex. Représenter un tétraèdre :

Idée 1 :

```
(0.0,0.0,0.0), (1.0,0.0,0.0), (0.0,0.0,1.0)
(0.0,0.0,0.0), (0.0,0.0,1.0), (0.0,1.0,0.0)
(0.0,0.0,0.0), (0.0,1.0,0.0), (1.0,0.0,0.0)
(0.0,1.0,0.0), (0.0,0.0,1.0), (1.0,0.0,0.0)
```

Il y a mieux :

```
coordonnees:
(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)
Connectivite
(0,1,3)
(0,3,2)
(0,2,1)
(1,2,3)
```




Maillage

## Format off

Exemple de format d'échange. Format off.

```
OFF
8 6 12
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
4 0 1 4 2
4 1 5 7 4
4 3 6 7 5
4 2 6 3 0
4 2 4 7 6
4 0 3 5 1
```



Maillage

## Lecture fichier

```
while (k_vertex < N_vertex)
{
    fscanf(fid, "%f %f %f", X, X+1, X+2);
    add_vertex(X[0], X[1], X[2]);
    k_vertex++;
}
for (k_poly=0; k_poly < N_poly; k_poly++)
{
    fscanf(fid, "%d", &size_poly);
    std::vector v_poly;
    for (k=0; k < size_poly; k++)
    {
        fscanf(fid, "%d", &temp);
        v_poly.push_back(temp);
    }
    add_polygon(v_poly);
}
```

Maillage

## Structure de données

- Vecteurs contigus dans la mémoire : Affichage rapide en OpenGL.

```
// (x0, y0, z0, x1, y1, z1, ...)
std::vector <double> vertex

// (i00, i01, i02, i10, i11, i12, ...)
std::vector <int> connectivity

std::vector <double> normal, color, texture ...
```

- Accès à la coordonnée  $y$  du sommet  $k$ .  
`vertex[3*k+1]`
- Accès à la coordonnée  $y$  du sommet  $s$  (1,2 ou 3) du triangle  $t$ .  
`vertex[3*connectivity[3*t+s]+1]`


Maillage

## Normale d'un maillage

- Aspect lisse  
⇒ 1 normale par sommet.
- Moyenne de normales (faux mais répandue)

$$\mathbf{n}_k = \frac{\sum_{i \in \mathcal{V}(k)} \mathbf{n}_i}{\left\| \sum_{i \in \mathcal{V}(k)} \mathbf{n}_i \right\|}$$


$k$  : indice sommet  
 $i$  : indice face  
 $\mathcal{V}(k)$  : faces voisines du sommet  $k$



Maillage

## Normales

- En OpenGL : 1 Normale interpolé par sommets  
⇒ Normale par polygone = Plusieurs normales par sommet



Maillage

## Affichage en OpenGL

### Version lente

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
for(k_tri=0;k_tri<N_tri;k_tri++)
for(k_vertex=0;k_vertex<3;k_vertex++)
for(k_dim=0;k_dim<3;k_dim++)
{
x[k_dim] = vertex[3*connectivity
                [3*k_tri+k_vertex]+k_dim];
n[k_dim] = normal[3*connectivity
                [3*k_tri+k_vertex]+k_dim];

glNormal3d(n[0],n[1],n[2]);
glVertex3d(x[0],x[1],x[2]);
}
glEnd();
```

Maillage

## Affichage en OpenGL

### Version Rapide

```
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(3, GL_DOUBLE, 0, &vertex[0]);

glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
glNormalPointer(GL_DOUBLE, 0, &normal[0]);

glDrawElements(GL_TRIANGLES, 3*N_tri,
                GL_UNSIGNED_INT, &connectivity[0]);

glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
```

Maillage

## Structure de données : Voisinage

- 1-Voisinage = Sommets voisins d'un sommet donné


```
std::vector <std::vector <int> > one_ring
```

```
// exemple pour le cube:
```

```
one_ring[0] = [1,2,3]
```

```
one_ring[1] = [5,4,0]
```


```
...
```



Maillage

## Voisinage

- Triangles voisins d'un autre
- Triangles voisins d'un point : étoilé (1-star)  
⇒ calcul des normales !




- ! Attention aux structures de données.  
Compromis entre : temps accès / temps recherche / espace mémoire / facilité ...

Maillage

## Paramétrisation / Textures

- Paramétrisation d'un maillage = Construction de  $S$  (par morceaux) étant donné  $\Gamma$ .



[Botsh, Pauly, Kobbelt, Alliez, Lévy, SIGGRAPH Course Notes 2007]

Maillage


## Textures

- Morceaux se recouvrants = atlas (charts).



Maillage

## Softwares



- Geomview (Viewer)
- Meshlab (Mesh Processing)
- Wings3D (Subdivision)
- Blender (Artiste)